

Общий балл	Дата	Ф.И.О. Жюри	Подпись
Шифр			918484

I. Тестовые задания.

1. В 2. Б 3. АБВГ 4. 1 - Б, 2 - В, 3 - А, 4 - Г 5. ГДЕЖЗЛМ

II. Расчетные и Аналитико-логические задания.

6. 1) Гудзон Генри 5
2) В
3) Атлантический океан 1
4) Элис, - новое название; ... - старое
5) Канада 1

7. 1. АБГД
2. ГВЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Σ
1	2	2	1	5	8	6	10	11	54

- 1) Гетеротрофы (животные)
2) Низменность Конго, Экваториальная Республика Конго
3) Болото - это мягкие планеты, они предотвращают развитие парникового эффекта: впитывают углекислый газ и выделяют кислород. Кроме того, болото - это среда обитания для некоторых видов флоры и фауны. Также они регулируют амплитуду температур, в местах, где есть болото, температура более стабильна и не скачет.

8. 1) Среднее t° для 21 марта - $-1,8^{\circ}\text{C}$ Расчет: $((-3)+(-5)+0+1):4 = -1,75^{\circ}\text{C}$
Среднее t° для 23 сентября - $+13,8^{\circ}\text{C}$ Расчет: $(12+10+17+16):4 = 13,75^{\circ}\text{C}$

- 2) 240 дни солнечного равенства, то есть ровно 12 часов длится светлое время суток и 12 часов - темное время суток. В эти дни солнце в зените над экватором и нетто свет по нулю.

- 3) на 0° (экватор) угол падения солнечных лучей - $90^{\circ} \Rightarrow$ на 43° ш. угол падения = $90^{\circ} - 43 = 47^{\circ}$

- 4) 21 марта температура ниже, чем 23 сентября, так как в то же время еще не сошел снег, односторонний отражающий свойством, поэтому не достаточно прогреется земля. Также играет роль тот факт, что после лета земля по верхности еще хранит тепло некоторое время.

9. 1) Исландия 3
2) Европа 1
3) Западнот 1
4) Атлантического 1
5) Северному полярному кругу 1
6) Атлантического 9,5
7) Северо-атлантической 2
8) Евразийской
9) стрейдинг 3
10) Тектоническое 1
11) фьорды 1
12) Гольфстрим
13) Католицизм (Христианство)
14) Республика (Парламентная) 1

- 15) индоевропейский 1
16) Рейкьявик 1
17) Треска 3
18) ветровых
19) геотермальных 1