

Общий балл	Дата	Ф.И.О. Жюри	Подпись
79,5	18.03.25	Клевенко	Ж.Т.

Шифр

025-2-Г-36

№ 1 Б

№ 2 А

№ 3 Б Г В А

№ 4 А Б В Г

№ 5 В Г Е Ж З И М Н О П

№ 6

№ 7

1. Вишьян Баренц

2. Б

3. город, названный в честь Вишьяна Баренца - Баренцбург, который нахо-

дится на архипелаге Шпицберген, Норвегия

4. 1. Баренцево море является частью Северного ледовитого океана и сим-

воет берега России и Норвегии

2. В этом море находится множество островов, включая архипелаг

Шпицберген и Новую Землю.

3. Баренцево море известно своим богатым биоразнообразием, вклю-

чаям популяции морских млекопитающих, таких как моржи и бе-

лужки.

5) заповедник «Русская Арктика». Символом этого ООПТ является

нарвал, морское млекопитающее, обитающее в водах Сев. лед. ок.

и известное как «единорог моря» из-за длинного спирально-

ного зуба

№ 7

1 - А Д Е

2 - Б В Г

3. «Длинные болота» России - Восточная Сибирь. Они расположе-

ны на таких субъектах как: Новосибирской обл-ть, Томской обл-ть,

Омской обл-ть

4. Для болот характерно наличие торфяной заиленной болотной

торфяной болотной почвы, то такие территории называются за-

болотными землями

5. Роль болот в географической оболочке:

- регулирование водного режима. Болота накапливают воду

во время половодий и паводков, а затем постепенно отдают её в

реки и водоемы

- поддержание биоразнообразия. Болота являются уника-

льными экосистемами, где обитают многие редкие и исчеза-

ющие виды растений

- регулирование климата. Болота выделяют на светлые

и темные поверхности

1. Мезотрофный

№ 8 1) Бутан; 2) Сербия; 3) Египет; 4) Китай; 5) Индия; 6) Великобритания; 7) Франция; 8) Южная Африка; 9) Австралия; 10) Тибет - Бирма; 11) Гренландия; 12) Бразилия; 13) Австралия; 14) Австралия; 15) Япония

№ 9
1. 2 марта 2014г. $\frac{12+4+8+7}{4} = \frac{41}{4} = 10.25^\circ$
23 сентября 2014г. $\frac{10+11+15+11}{4} = \frac{47}{4} = 11.75^\circ$

2. Широта местности, высота над уровнем моря, циркуляция атмосферы, близость к морю, в океанах, рельеф местности, солнечная радиация

3. Если Токио перенесен на 60° запада, то город окажется примерно на 25° в. Токио находится в восточной части Тихого океана, но перенес на 60° запада в пределах этого океана не сильно бы изменился климат бы остался континентальным, однако следует учесть, что изменился часовой пояс.

4. Эти даты выбраны для сравнения, потому что эти дни весны и осени равноудалены от дня: продолжительность дня и ночи примерно одинакова во всем мире. Солнце находится в зените над экватором это позволяет сравнить температуры в двух разных сезонах при примерно равном количестве света.

5. Максимальная высота солнца над горизонтом:
 $90^\circ - 56.5^\circ + 0^\circ = 33.5^\circ$

6. 1) 23 сентября (осень) немного теплее чем 21 марта (весна). Это связано с тем, что инерция Земли: летом земля и вода нагревается, и осенью продолжает постепенно высвобождать накопленное тепло. А также связано с атмосферной циркуляцией - преобладающие воздушные массы осенью могут быть более теплыми, чем весной.